

MANUAL DE UTILIZARE

BANDĂ AUTOADEZIVĂ DE PROTECȚIE CARBON 5D

COMPONENTE

- Bandă autoadezivă de protecție
- Grund

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tipul materialului: cauciuc, plastic
- Lungime: 2m
- Lățime: 3cm/5cm
- Culoare: imitație fibră de carbon



ETAPELE DE APLICARE

Instrumente necesare:



- Bandă autoadezivă de protecție
- Grund
- Foarfece sau clește
- Bandă de mascare
- Creion
- Bandă de măsurat (ruletă)

Pasul 1:

Măsurați suprafața pe care doriți să instalați banda de protecție, astfel veți cunoaște care este lungimea benzii de care aveți nevoie.



Pasul 2:

Este important să curățați bine zona de aplicare înainte de a instala banda de protecție. Procesul de curățare va elimina orice murdărie, uleiuri sau ceară.



Folosiți grundul furnizat pentru a pregăti suprafețele din plastic. Lăsați grundul să se usuce timp de minim 5 minute înainte de a instala banda.

Pasul 3:

Pentru montarea benzii de protecție într-o line dreaptă, folosiți banda de mascare pentru a vă ghida. Țineți banda de un capăt și avansați cu grijă

spre celălalt capăt. Pentru a monta banda de protecție în line dreaptă, țineți banda de ambele capete și fixați-o ghidându-vă după banda pentru mascare. (Notă: Montarea în line dreaptă este mai dificilă atunci când încercați să lipiți banda de protecție avansând de la un capăt la altul). Pentru a re poziționa banda de protecție, țineți banda de ambele capete și re poziționați-o. Nu vă grăbiți în timpul instalării fiindcă acest pas determină aspectul final al produsului.



Pasul 4:

Ghidându-vă după banda de mascare, lipiți banda de protecție pe suprafața dorită. **Nu fixați banda de protecție prin apăsare fermă, până nu sunteți complet satisfăcut de poziționarea și aspectul benzii.** Ridicați capetele și tăiați excesul de bandă înainte de a fixa banda prin apăsare.



Pasul 5:

Pentru un aspect profesionist, tăiați capetele la un unghi. Utilizați o margine dreaptă pentru a marca locul de tăiere. Puteți începe instalarea benzii protectoare cu acest pas.

Pasul 6:

Folosiți o riglă pentru a trasa o line dreaptă. Luați în considerare forma suprafeței de-a lungul căreia lipiți banda de protecție.

Tăiați marginea benzii cu foarfecile sau cleștele.



Pasul 7:

Apăsați ferm banda de protecție pe întreaga sa lungime pentru a o lipi de suprafață.

○ CONDIȚIILE NECESARE PENTRU MONTARE

Sfaturi pentru instalarea și îndepărtarea benzii de protecție pe vreme călduroasă și însorită



Temperatura minimă recomandată pentru instalarea benzii de protecție este de 15 ° C. Banda de protecție este mai flexibilă și aderă mai bine atunci când este caldă. De asemenea, îndepărtarea benzii de protecție este mai ușoară atunci când banda este încălzită. Pentru a îndepărta banda de protecție, trageți încet de un capăt al benzii. Dacă banda nu se dezlipește ușor, folosiți un uscător de păr pentru a încălzi banda (adezivul benzii) sau parcați mașina în soare pentru a încălzi produsul.

Sfaturi pentru instalarea și îndepărtarea benzii de protecție pe vreme rece.



În lunile reci ale anului, când temperatura exterioară scade sub 15 ° C, se recomandă instalarea benzii de protecție în interior (într-un spațiu încălzit). Depozitați banda de protecție în interior până la instalarea produsului. În cazul în care temperatura scade sub 15 ° C, trebuie să folosiți un uscător de păr sau un încălzitor pentru încălzirea produsului și a suprafeței pe care va fi instalat produsul.

Notă: Banda de protecție devine mai rigidă pe măsură ce vremea devine mai rece, deci îndepărtarea poate fi mai dificilă. Încălzirea benzii de protecție cu ajutorul unui uscător de păr facilitează îndepărtarea benzii. Încălziți o singură secțiune la un moment dat.

IMPORTANT

- Nu folosiți acest produs în apropierea surselor de căldură sau a substanțelor inflamabile.
- Curățați banda protectoare cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți produse de curățare agresive sau abrazive.
- Pentru reciclare vă rugăm să respectați reglementările de mediu în vigoare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

